

胃がん検診集計作成要領

平成 20 年度 胃がん検診集計票

市町名: 市

作成日: 平成22年1月15日

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	要精検者数 (3)	精密検査受診の有無別人数							未受診 (11)	未把握 (12)
					異常なし (4)	がんであった者 (5)	がんのうち 早期がん (6)		がんの疑いのある者 (8)	がん以外の疾患であった者 (9)	診断未確定の者 (10)		
							(がんのうち)早期がん (7)	(早期がんのうち)mがん (7)					
~39歳	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
40歳~49歳	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
70歳~	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
全年齢(エ)	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												

(作成要領)

この表には、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」により平成20年度に市町が実施した胃がん検診について、市町名・作成日を入力の上、集団検診と個別検診で分けて、精検結果別実人員を性・年齢階級・検診回数別に計上すること。

対象者数(1)	(1) 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について 報告書」による算出に基づいて報告すること。
受診者数(2)	(2) 受診者数は、原爆被爆者の健診による受診者は対象外とすること。
要精検者数(3)	(3) 胃がん検診を受けた者で、要精密検査とされた者を計上すること。 (4) ~ (10) は精密検査を受診した者の内訳とすること。
異常なし(4)	(4) 精密検査受診者のうち、精密検査結果が異常なしであった者を計上すること。
がんであった者(5)	(5) 精密検査受診者のうち、精密検査結果が胃がんであった者を計上すること。
(がんのうち)早期がん(6)	(6) がんであった者(5)のうち、早期がん(がんの浸潤が粘膜内か粘膜下層に留まるもの)を計上すること。(リンパ節転移の有無は考慮に入れない)
(早期がんのうち)mがん(7)	(7) 早期がん(6)のうち、mがん(粘膜内がんのこと：胃壁の5層構造のうち最内層の粘膜内に留まるがん)とすること。
がんの疑いのある者(8)	(8) 精密検査受診者のうち、精密検査結果ががんの疑いのある者とすること。
がん以外の疾患であった者(9)	(9) 精密検査受診者のうち、精密検査結果ががん以外の疾患であった者とすること。
診断未確定の者(10)	(10) 精密検査の結果、検査結果が確定しなかったものを計上すること。
未受診(11)	(11) 要精検者が精検機関に行かなかったことが判明しているものを計上すること。
未把握(12)	(12) 精検受診の有無が分からないもの(精検受診、未受診以外のもの全て)を計上すること。 (3) = (4) + (5) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) となるようご確認をお願いします。
検診回数(ア)~(ウ)	(ア) 初回受診者は、過去3年間に検診受診歴のない人と定義すること。 (ア)~(ウ)「検診回数」の初回(ア)、非初回(イ)の区分けが出来ない場合は、合計(ウ)に記入すること。
全年齢(エ)	(エ) 全年齢は40歳以上の合計とすること。(39歳以下は含まない)

(入力について)

集計票の合計・全年齢のカーソルには、すべて数式が設定されています。

例えば、D13とD14を入力し、「上書き保存」もしくは「数式の設定されたD15」にカーソルを移動しダブルクリックすると、自動計算されます。

D15「IF(AND(D13="", D14=""), "", SUM(D13:D14))」は、D13,D14に値がある場合に、D13とD14を合計することを表します。

【 男 】

年齢階級		検診回数	対象者数	精密検査受診の有無別人数										
				受診者数	要精検者数	精密検査受診者							未受診	未把握
						異常なし	がんであった者	(がんのうち) 早期がん	(早期がんのうち) mがん	がんの疑いのある者	がん以外の疾患であった者	診断未確定の者		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
~39歳	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(工)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

【 女 】

年齢階級		検診回数	対象者数	精密検査受診の有無別人数										
				受診者数	要精検者数	精密検査受診者							未受診	未把握
						異常なし	がんであった者	(がんのうち) 早期がん	(早期がんのうち) mがん	がんの疑いのある者	がん以外の疾患であった者	診断未確定の者		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
~39歳	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(工)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

* 実績の計上・入力方法については、別紙胃がん検診集計作成要領をご参照ください。

【 男 】

年齢階級		検診回数	対象者数	精密検査受診の有無別人数										
				受診者数	要精検者数	精密検査受診者							未受診	未把握
						異常なし	がんであった者	(がんのうち) 早期がん	(早期がんのうち) mがん	がんの疑いのある者	がん以外の疾患であった者	診断未確定の者		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
~39歳	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(工)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

【 女 】

年齢階級		検診回数	対象者数	精密検査受診の有無別人数										
				受診者数	要精検者数	精密検査受診者							未受診	未把握
						異常なし	がんであった者	(がんのうち) 早期がん	(早期がんのうち) mがん	がんの疑いのある者	がん以外の疾患であった者	診断未確定の者		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
~39歳	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(工)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

*実績の計上・入力方法については、別紙胃がん検診集計作成要領をご参照ください。

子宮頸がん検診集計作成要領

平成 20 年度 子宮頸がん検診集計票

市町名: 市

作成日: 平成22年1月15日

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	2年連続 受診者数 (3)	要精検 者数 (4)	精密検査受診の有無別人数							未受診 (12)	未把握 (13)
						精密検査受診者								
						異常なし (5)	がんで あった者 (6)	(がんのうち) 上皮内が ん (7)	(がんのうち) 微小浸潤 がん (8)	がんの 疑いの ある者 (9)	がん以外 の疾患で あった者 (10)	診断未確 定の者 (11)		
~19歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
20歳~29歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢 (エ)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

(作成要領)

この表には、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(以下、「指針」という。)により平成20年度に市町が実施した子宮頸がん検診について、市町名・作成日を入力の上、精密検査受診の有無別人数を年齢階級・検診回数別に計上すること。

- | | |
|------------------|---|
| 対象者数(1) | (1)「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について 報告書」による算出に基づいて報告すること。 |
| 受診者数(2) | (2)受診者数は、原爆被爆者の健診による受診者は対象外とすること。 |
| 2年連続受診者数(3) | (3)20年度中に子宮頸がん検診を受診した者のうち、19年度にも子宮頸がん検診を受診している者を計上すること。 |
| 要精検者数(4) | (4)子宮頸がん検診を受けた者で、要精密検査とされた者を計上すること。
(5)~(11)は精密検査を受診した者の内訳とすること。 |
| 異常なし(5) | (5)精密検査受診者のうち、精密検査結果が異常なしであった者を計上すること。 |
| がんであった者(6) | (6)精密検査受診者のうち、精密検査結果が子宮がんであった者を計上すること。 |
| (がんのうち)上皮内がん(7) | (7)がんであった者(6)のうち、上皮内がん(がんの浸潤が子宮頸部の上皮内のみに留まるものとする)を計上すること。 |
| (がんのうち)微小浸潤がん(8) | (8)がんであった者(6)のうち、微小浸潤がん(病期 a1期と a2期)のものとする。 |
| がんの疑いのある者(9) | (9)精密検査受診者のうち、精密検査結果ががんの疑いのある者とする。 |
| がん以外の疾患であった者(10) | (10)精密検査受診者のうち、精密検査結果ががん以外の疾患であった者とする。 |
| 診断未確定の者(11) | (11)精密検査の結果、検査結果が確定しなかったものを計上すること。 |
| 未受診(12) | (12)要精検者が精検機関に行かなかったことが判明しているものを計上すること。 |
| 未把握(13) | (13)精検受診の有無が分からないもの(精検受診、未受診以外のもの全て)を計上すること。
(4) = (5) + (6) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) となるようご確認をお願いします。 |
| 検診回数(ア)~(ウ) | (ア)初回受診者は、過去3年間に検診受診歴のない人と定義すること。
(ア)~(ウ)「検診回数」の初回(ア)、非初回(イ)の区別が出来ない場合は、合計(ウ)に記入すること。 |
| 全年齢(エ) | (エ)全年齢は20歳以上の合計とすること。(19歳以下は含まない) |

(入力について)

集計票の合計・全年齢のカーソルには、すべて数式が設定されています。
例えば、D12とD13を入力し、「上書き保存」もしくは「数式の設定されたD14」にカーソルを移動しダブルクリックすると、自動計算されます。
D14「IF(AND(D12="", D13=""), "", SUM(D12:D13))」は、D12,D13に値がある場合に、D12とD13を合計することを表します。

調査後の集計において、受診率の算出については、「指針」の算出方法によるものとし、乳がん検診及び子宮がん検診については、以下の算定式により算出します。なお、前年度(平成19年度)の受診者数については、前回の調査にて報告された受診者数を利用するため、今回の報告は不要とします。(不都合があればご連絡ください)

$$\text{受診率} = \left((\text{前年度の受診者数}) + (\text{当該年度の受診者数}) - (\text{前年度及び当該年度における2年連続受診者数}) \right) / (\text{当該年度の対象者数}) \times 100$$

		精密検査受診の有無別人数												
		精密検査受診者											未受診 (12)	未把握 (13)
年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	1年連続 受診者数 (3)	要精検 者数 (4)	異常なし (5)	がんで あった者 (6)	(がんのうち) 上皮内がん (7)	(がんのうち) 微小浸潤 がん (8)	がんの 疑いのある者 (9)	がん以外 の疾患で あった者 (10)	診断未確 定の者 (11)		
～19歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
20歳～29歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
30歳～39歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳～49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳～59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳～69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳～	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(エ)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

*実績の計上・入力方法については、別紙子宮がん検診集計作成要領をご参照ください。

個別検診

平成 20 年度 子宮頸がん検診集計票

市町名: _____

作成日: _____

年齢階級		検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	1年連続 受診者数 (3)	要精検 者数 (4)	精密検査受診の有無別人数							未受診 (12)	未把握 (13)
							精密検査受診者								
							異常なし (5)	がんで あった者 (6)	(がんのうち) 上皮内がん (7)	(がんのうち) 微小浸潤 がん (8)	がんの 疑いのある者 (9)	がん以外 の疾患で あった者 (10)	診断未確 定の者 (11)		
～19歳	初回(ア)														
	非初回(イ)														
	合計(ウ)														
20歳～29歳	初回(ア)														
	非初回(イ)														
	合計(ウ)														
30歳～39歳	初回(ア)														
	非初回(イ)														
	合計(ウ)														
40歳～49歳	初回(ア)														
	非初回(イ)														
	合計(ウ)														
50歳～59歳	初回(ア)														
	非初回(イ)														
	合計(ウ)														
60歳～69歳	初回(ア)														
	非初回(イ)														
	合計(ウ)														
70歳～	初回(ア)														
	非初回(イ)														
	合計(ウ)														
全年齢(エ)	初回(ア)														
	非初回(イ)														
	合計(ウ)														

*実績の計上・入力方法については、別紙子宮がん検診集計作成要領をご参照ください。

肺がん検診集計作成要領

平成 20 年度 肺がん検診集計票

市町名: _____ 市

作成日: 平成22年1月15日

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	要精検者数 (3)	精密検査受診の有無別人数							未受診 (10)	未把握 (11)
					異常なし (4)	がんであった者 (5)	精密検査受診者		がん以外の疾患であった者 (8)	診断未確定の者 (9)			
							(がんのうち)臨床病期がん (6)	がんの疑いのある者 (7)					
~39歳	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
40歳~49歳	初回(ア)												
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
70歳~	初回(ア)												
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
全年齢(エ)	初回(ア)												
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												

(作成要領)

この表には、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」により平成20年度に市町が実施した肺がん検診について、市町名・作成日を入力の上、集団検診と個別検診で分けて、精密検査受診の有無別人数を性・検診方式・年齢階級・検診回数別に計上すること。

対象者数(1)

(1) 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について 報告書」による算出に基づいて報告すること。なお、市町全体の肺がん検診の対象者として、集団・個別・X線のみ・X線+喀痰の対象者数は、同数としてください。

受診者数(2)

(2) 受診者数は、原爆被爆者の健診による受診者は対象外とすること。

要精検者数(3)

(3) 肺がん検診を受けた者で、要精密検査とされた者を計上すること。

異常なし(4)

(4) 精密検査受診者のうち、精密検査結果が異常なしであった者を計上すること。

がんであった者(5)

(5) 精密検査受診者のうち、精密検査結果が肺がんであった者を計上すること。

(がんのうち)臨床病期
がん(6)

(6) がんであった者(5)のうち、臨床病期 期がん(臨床病期 期までのがんとし、潜伏がん・0期・ 期のがん)を計上すること。

がんの疑いのある者(7)

(7) 精密検査受診者のうち、精密検査結果ががんの疑いのある者とすること。

がん以外の疾患であった者(8)

(8) 精密検査受診者のうち、精密検査結果ががん以外の疾患であった者とすること。

診断未確定の者(9)

(9) 精密検査の結果、検査結果が確定しなかったものを計上すること。

未受診(10)

(10) 要精検者が精検機関に行かなかったことが判明しているものを計上すること。

未把握(11)

(11) 精検受診の有無が分からないもの(精検受診、未受診以外のもの全て)を計上すること。

(3) = (4) + (5) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) となるようご確認をお願いします。

検診回数(ア)~(ウ)

(ア) 初回受診者は、前年に検診受診歴のない人と定義すること。

(ア)~(ウ)「検診回数」の初回(ア)、非初回(イ)の区分けが出来ない場合は、合計(ウ)に記入すること。

全年齢(エ)

(エ) 全年齢は40歳以上の合計とすること。(39歳以下は含まない)

(入力について)

集計票の合計・全年齢のカーソルには、すべて数式が設定されています。

例えば、D13とD14を入力し、「上書き保存」もしくは「数式の設定されたD15」にカーソルを移動しダブルクリックすると、自動計算されます。

D15「IF(AND(D13="", D14=""), "", SUM(D13:D14))」は、D13,D14に値がある場合に、D13とD14を合計することを表します。

集団検診

平成 20 年度 肺がん検診集計票 (胸部X線のみ)

市町名: _____

【男】

「胸部X線検査のみ」実施した数を計上してください

作成日: _____

		精密検査受診の有無別人数										
		精密検査受診者									未受診 (10)	未把握 (11)
年齢階級	検診回数	対象者数	受診者数	要精検者数	異常なし	がんであった者	(がんのうち)臨床病期がん	がんの疑いのある者	がん以外の疾患であった者	診断未確定の者		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
~ 39歳	初回(ア)	/										
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
40歳 ~ 49歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
50歳 ~ 59歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
60歳 ~ 69歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
70歳 ~	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
全年齢 (エ)	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											

【女】

		精密検査受診の有無別人数										
		精密検査受診者									未受診 (10)	未把握 (11)
年齢階級	検診回数	対象者数	受診者数	要精検者数	異常なし	がんであった者	(がんのうち)臨床病期がん	がんの疑いのある者	がん以外の疾患であった者	診断未確定の者		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
~ 39歳	初回(ア)	/										
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
40歳 ~ 49歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
50歳 ~ 59歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
60歳 ~ 69歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
70歳 ~	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
全年齢 (エ)	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											

* 実績の計上・入力方法については、肺がん検診集計作成要領をご参照ください。

個別検診

平成 20 年度 肺がん検診集計票(胸部X線のみ)

市町名: _____

【 男 】

「胸部X線検査のみ」実施した数を計上してください

作成日: _____

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	要精検者数 (3)	精密検査受診の有無別人数						未受診 (10)	未把握 (11)
					異常なし (4)	がんであった者 (5)	精密検査受診者			診断未確定の者 (9)		
							(がんのうち)臨床病期がん (6)	がんの疑いのある者 (7)	がん以外の疾患であった者 (8)			
～39歳	初回(ア)	/										
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
40歳～49歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
50歳～59歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
60歳～69歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
70歳～	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
全年齢(エ)	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											

【 女 】

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	要精検者数 (3)	精密検査受診の有無別人数						未受診 (10)	未把握 (11)
					異常なし (4)	がんであった者 (5)	精密検査受診者			診断未確定の者 (9)		
							(がんのうち)臨床病期がん (6)	がんの疑いのある者 (7)	がん以外の疾患であった者 (8)			
～39歳	初回(ア)	/										
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
40歳～49歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
50歳～59歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
60歳～69歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
70歳～	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
全年齢(エ)	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											

* 実績の計上・入力方法については、肺がん検診集計作成要領をご参照ください。

集団検診

平成 20 年度 肺がん検診集計票 (X線・喀痰細胞診)

市町名:

【男】

「胸部X線検査」+「喀痰細胞診」を実施した数を計上してください

作成日:

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	要精検者数 (3)	精密検査受診の有無別人数						未受診 (10)	未把握 (11)
					異常なし (4)	がんであった者 (5)	精密検査受診者			診断未確定の者 (9)		
							(がんのうち)臨床病期がん (6)	がんの疑いのある者 (7)	がん以外の疾患であった者 (8)			
~39歳	初回(ア)	/										
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
40歳~49歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
50歳~59歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
60歳~69歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
70歳~	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
全年齢(エ)	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											

【女】

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	要精検者数 (3)	精密検査受診の有無別人数						未受診 (10)	未把握 (11)
					異常なし (4)	がんであった者 (5)	精密検査受診者			診断未確定の者 (9)		
							(がんのうち)臨床病期がん (6)	がんの疑いのある者 (7)	がん以外の疾患であった者 (8)			
~39歳	初回(ア)	/										
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
40歳~49歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
50歳~59歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
60歳~69歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
70歳~	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
全年齢(エ)	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											

*実績の計上・入力方法については、肺がん検診集計作成要領をご参照ください。

個別検診

平成 20 年度 肺がん検診集計票 (X線・喀痰細胞診)

市町名: _____

【男】

「胸部X線検査」+「喀痰細胞診」を実施した数を計上してください

作成日: _____

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	要精検者数 (3)	精密検査受診の有無別人数						未受診 (10)	未把握 (11)
					精密検査受診者							
					異常なし (4)	がんであった者 (5)	(がんのうち)臨床病期がん (6)	がんの疑いのある者 (7)	がん以外の疾患であった者 (8)	診断未確定の者 (9)		
~39歳	初回(ア)	/										
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
40歳~49歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
50歳~59歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
60歳~69歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
70歳~	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
全年齢(エ)	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											

【女】

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	要精検者数 (3)	精密検査受診の有無別人数						未受診 (10)	未把握 (11)
					精密検査受診者							
					異常なし (4)	がんであった者 (5)	(がんのうち)臨床病期がん (6)	がんの疑いのある者 (7)	がん以外の疾患であった者 (8)	診断未確定の者 (9)		
~39歳	初回(ア)	/										
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
40歳~49歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
50歳~59歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
60歳~69歳	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
70歳~	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											
全年齢(エ)	初回(ア)											
	非初回(イ)											
	合計(ウ)											

* 実績の計上・入力方法については、肺がん検診集計作成要領をご参照ください。

乳がん検診集計作成要領

平成 20 年度 乳がん検診集計票(視触診方式及びマンモグラフィ)

市町名: _____ 市

作成日: 平成22年1月15日

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	2年連続 受診者数 (3)	要精検 者数 (4)	精密検査受診の有無別人数							未受診 (12)	未把握 (13)
						精密検査受診者								
						異常なし (5)	がんで あった者 (6)	(がんのうち) 早期がん (7)	(早期がん のうち) 非浸潤が ん (8)	がんの 疑いのある者 (9)	がん以外 の疾患で あった者 (10)	診断 未確定 の者 (11)		
~39歳	初回(ア)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	非初回(イ)													
70歳~	初回(ア)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢 (エ)	初回(ア)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

(作成要領)

この表には、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(以下、「指針」という。)により平成20年度に市町が実施した乳がん検診について、市町名・作成日を入力の上、精密検査受診の有無別人数を検診方式・年齢階級・検診回数別に計上すること。

- | | |
|-------------------|--|
| 対象者数(1) | (1) 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について 報告書」による算出に基づいて報告すること。 |
| 受診者数(2) | (2) 受診者数は、原爆被爆者の健診による受診者は対象外とすること。 |
| 2年連続受診者数(3) | (3) 20年度中に乳がん検診を受診した者のうち、19年度にも乳がん検診を受診している者を計上すること。 |
| 要精検者数(4) | (4) 乳がん検診を受けた者で、要精密検査とされた者を計上すること。
(5) ~ (11) は精密検査を受診した者の内訳とすること。 |
| 異常なし(5) | (5) 精密検査受診者のうち、精密検査結果が異常なしであった者を計上すること。 |
| がんであった者(6) | (6) 精密検査受診者のうち、精密検査結果が乳がんであった者を計上すること。 |
| (がんのうち)早期がん(7) | (7) がんであった者(6)のうち、早期がん(腫瘤の大きさが触診上2cm以下で転移を思わせるリンパ節を触れず遠隔転移をみとめないもの、及び非浸潤がん)を計上すること。(臨床病期の0期または1期に相当) |
| (早期がんのうち)非浸潤がん(8) | (8) 早期がん(7)のうち、非浸潤がん(臨床病期0期)のものとする。 |
| がんの疑いのある者(9) | (9) 精密検査受診者のうち、精密検査結果ががんの疑いのある者とする。 |
| がん以外の疾患であった者(10) | (10) 精密検査受診者のうち、精密検査結果ががん以外の疾患であった者とする。 |
| 診断未確定の者(11) | (11) 精密検査の結果、検査結果が確定しなかったものを計上すること。 |
| 未受診(12) | (12) 要精検者が精検機関に行かなかったことが判明しているものを計上すること。 |
| 未把握(13) | (13) 精検受診の有無が分からないもの(精検受診、未受診以外のもの全て)を計上すること。 |
| | (4) = (5) + (6) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) となるようご確認をお願いします。 |
| 検診回数(ア)~(ウ) | (ア) 初回受診者は、過去3年間に検診受診歴のない人と定義すること。
(ア)~(ウ) 「検診回数」の初回(ア)、非初回(イ)の区分けが出来ない場合は、合計(ウ)に記入すること。 |
| 全年齢(エ) | (エ) 全年齢は40歳以上の合計とすること。(39歳以下は含まない) |

(入力について)

集計票の合計・全年齢のカーソルには、すべて数式が設定されています。

例えば、D13とD14を入力し、「上書き保存」もしくは「数式の設定されたD15」にカーソルを移動しダブルクリックすると、自動計算されます。

D15 「IF(AND(D13="", D14=""), "", SUM(D13:D14))」は、D13,D14に値がある場合に、D13とD14を合計することを表します。

調査後の集計において、受診率の算出については、「指針」の算出方法によるものとし、乳がん検診及び子宮がん検診については、以下の算定式により算出します。なお、前年度(平成19年度)の受診者数については、前回の調査にて報告された受診者数を利用するため、今回の報告は不要とします。(不都合があればご連絡ください)

$$\text{受診率} = \left((\text{前年度の受診者数}) + (\text{当該年度の受診者数}) - (\text{前年度及び当該年度における2年連続受診者数}) \right) / (\text{当該年度の対象者数}) \times 100$$

市町名: _____
 作成日: _____

集団検診

平成 20 年度 乳がん検診集計票(視触診方式及びマンモグラフィ)

「視触診+マンモグラフィ」及び「視触診+マンモグラフィ+乳腺超音波」による検診を計上してください

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	2年連続 受診者数 (3)	要精検 者数 (4)	精密検査受診の有無別人数						未受診 (12)	未把握 (13)	
						異常なし (5)	がんで あった者 (6)	精密検査受診者		がんの 疑いの ある者 (9)	がん以外 の疾患で あった者 (10)			診断 未確定 の者 (11)
								(がんのうち) 早期がん (7)	(早期がん のうち) 非浸潤がん (8)					
~39歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(エ)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

*実績の計上・入力方法については、別紙乳がん検診集計作成要領をご参照ください。

市町名: _____
 作成日: _____

集団検診

平成 20 年度 乳がん検診集計票(マンモグラフィ)

「マンモグラフィのみ」及び「マンモグラフィ+乳腺超音波」による検診を計上してください

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	2年連続 受診者数 (3)	要精検 者数 (4)	精密検査受診の有無別人数						未受診 (12)	未把握 (13)
						異常なし (5)	がんで あった者 (6)	精密検査受診者		がん以外の 疾患で あった者 (10)	診断 未確定 の者 (11)		
								(がんのうち) 早期がん (7)	(早期がん のうち) 非浸潤がん (8)				
~39歳	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
40歳~49歳	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
50歳~59歳	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
60歳~69歳	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
70歳~	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
全年齢(エ)	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												

*実績の計上・入力方法については、別紙乳がん検診集計作成要領をご参照ください。

市町名: _____
 作成日: _____

集団検診

平成 20 年度 乳がん検診集計票(視触診方式)

「視触診のみ」及び「視触診+乳腺超音波」による検診を計上してください

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	2年連続 受診者数 (3)	要精検 者数 (4)	精密検査受診の有無別人数							未受診 (12)	未把握 (13)
						異常なし (5)	がんで あった者 (6)	精密検査受診者		がんの 疑いの ある者 (9)	がん以外 の疾患で あった者 (10)	診断 未確定 の者 (11)		
								(がんのうち) 早期がん (7)	(早期がん のうち) 非浸潤がん (8)					
~39歳	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(エ)	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

*実績の計上・入力方法については、別紙乳がん検診集計作成要領をご参照ください。

市町名: _____
 作成日: _____

集団検診

平成 20 年度 乳がん検診集計票(乳腺超音波のみ)

「乳腺超音波のみ」による検診を計上してください

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	2年連続 受診者数 (3)	要精検 者数 (4)	精密検査受診の有無別人数							未受診 (12)	未把握 (13)
						異常なし (5)	がんで あった者 (6)	精密検査受診者		がんの 疑いの ある者 (9)	がん以外 の疾患で あった者 (10)	診断 未確定 の者 (11)		
								(がんのうち) 早期がん (7)	(早期がん のうち) 非浸潤がん (8)					
~39歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(エ)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

*実績の計上・入力方法については、別紙乳がん検診集計作成要領をご参照ください。

市町名: _____
 作成日: _____

個別検診

平成 20 年度 乳がん検診集計票(視触診方式及びマンモグラフィ)

「視触診+マンモグラフィ」及び「視触診+マンモグラフィ+乳腺超音波」による検診を計上してください

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	2年連続 受診者数 (3)	要精検 者数 (4)	精密検査受診の有無別人数						未受診 (12)	未把握 (13)	
						異常なし (5)	がんで あった者 (6)	精密検査受診者		がんの 疑いの ある者 (9)	がん以外 の疾患で あった者 (10)			診断 未確定 の者 (11)
								(がんのうち) 早期がん (7)	(早期がん のうち) 非浸潤がん (8)					
~39歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(エ)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

*実績の計上・入力方法については、別紙乳がん検診集計作成要領をご参照ください。

市町名: _____
 作成日: _____

個別検診

平成 20 年度 乳がん検診集計票(マンモグラフィ)

「マンモグラフィのみ」及び「マンモグラフィ+乳腺超音波」による検診を計上してください

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	2年連続 受診者数 (3)	要精検 者数 (4)	精密検査受診の有無別人数							未受診 (12)	未把握 (13)
						異常なし (5)	がんで あった者 (6)	精密検査受診者		がんの 疑いの ある者 (9)	がん以外 の疾患で あった者 (10)	診断 未確定 の者 (11)		
								(がんのうち) 早期がん (7)	(早期がん のうち) 非浸潤がん (8)					
~39歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(エ)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

*実績の計上・入力方法については、別紙乳がん検診集計作成要領をご参照ください。

市町名: _____
 作成日: _____

個別検診

平成 20 年度 乳がん検診集計票(視触診方式)

「視触診のみ」及び「視触診+乳腺超音波」による検診を計上してください

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	2年連続 受診者数 (3)	要精検 者数 (4)	精密検査受診の有無別人数							未受診 (12)	未把握 (13)
						異常なし (5)	がんで あった者 (6)	精密検査受診者		がんの 疑いの ある者 (9)	がん以外 の疾患で あった者 (10)	診断 未確定 の者 (11)		
								(がんのうち) 早期がん (7)	(早期がん のうち) 非浸潤がん (8)					
~39歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(エ)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

*実績の計上・入力方法については、別紙乳がん検診集計作成要領をご参照ください。

市町名: _____
 作成日: _____

個別検診

平成 20 年度 乳がん検診集計票(乳腺超音波のみ)

「乳腺超音波のみ」による検診を計上してください

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	2年連続 受診者数 (3)	要精検 者数 (4)	精密検査受診の有無別人数							未受診 (12)	未把握 (13)
						異常なし (5)	がんで あった者 (6)	精密検査受診者		がんの 疑いの ある者 (9)	がん以外 の疾患で あった者 (10)	診断 未確定 の者 (11)		
								(がんのうち) 早期がん (7)	(早期がん のうち) 非浸潤がん (8)					
~39歳	初回(ア)	/		/										
	非初回(イ)			/										
	合計(ウ)			/										
40歳~49歳	初回(ア)	/		/										
	非初回(イ)			/										
	合計(ウ)			/										
50歳~59歳	初回(ア)	/		/										
	非初回(イ)			/										
	合計(ウ)			/										
60歳~69歳	初回(ア)	/		/										
	非初回(イ)			/										
	合計(ウ)			/										
70歳~	初回(ア)	/		/										
	非初回(イ)			/										
	合計(ウ)			/										
全年齢(エ)	初回(ア)	/		/										
	非初回(イ)			/										
	合計(ウ)			/										

*実績の計上・入力方法については、別紙乳がん検診集計作成要領をご参照ください。

大腸がん検診集計作成要領

平成 20 年度 大腸がん検診集計票

市町名: _____ 市

作成日: 平成22年1月15日

年齢階級	検診回数	対象者数 (1)	受診者数 (2)	要精密検査者数 (3)	精密検査受診の有無別人数							未受診 (11)	未把握 (12)
					異常なし (4)	がんであった者 (5)	精密検査受診者		がん以外の疾患であった者 (9)	診断未確定の者 (10)			
							(がんのうち)早期がん (6)	(早期がんのうち)mがん (7)			がんの疑いのある者 (8)		
~39歳	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
40歳~49歳	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
70歳~	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												
全年齢(工)	初回(ア)	/											
	非初回(イ)												
	合計(ウ)												

(作成要領)

この表には、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」により平成20年度に市町が実施した大腸がん検診について、市町名・作成日を入力の上、精密検査受診の有無別人数を性・年齢階級・検診回数別に計上すること。

対象者数(1)	(1) 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について 報告書」による算出に基づいて報告すること。
受診者数(2)	(2) 受診者数は、原爆被爆者の健診による受診者は対象外とすること。
要精密検査者数(3)	(3) 大腸がん検診を受けた者で、要精密検査とされた者を計上すること。 (4) ~ (10) は精密検査を受診した者の内訳とすること。
異常なし(4)	(4) 精密検査受診者のうち、精密検査結果が異常なしであった者を計上すること。
がんであった者(5)	(5) 精密検査受診者のうち、精密検査結果が大腸がんであった者を計上すること。
(がんのうち)早期がん(6)	(6) がんであった者(5)のうち、早期がん(がんの浸潤が粘膜内か粘膜下層に留まるもの)を計上すること。(リンパ節転移の有無は考慮に入れない)
(早期がんのうち)mがん(7)	(7) 早期がん(6)のうち、mがん(粘膜内がんのこと:胃壁の5層構造のうち最内層の粘膜内に留まるがん)とすること。
がんの疑いのある者(8)	(8) 精密検査受診者のうち、精密検査結果ががんの疑いのある者とすること。
がん以外の疾患であった者(9)	(9) 精密検査受診者のうち、精密検査結果ががん以外の疾患であった者とすること。
診断未確定の者(10)	(10) 精密検査の結果、検査結果が確定しなかったものを計上すること。
未受診(11)	(11) 要精密検査者が精検機関に行かなかったことが判明しているものを計上すること。
未把握(12)	(12) 精検受診の有無が分からないもの(精検受診、未受診以外のもの全て)を計上すること。 (3) = (4) + (5) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) となるようご確認をお願いします。
検診回数(ア)~(ウ)	(ア) 初回受診者は、過去3年間に検診受診歴のない人と定義すること。 (ア)~(ウ)「検診回数」の初回(ア)、非初回(イ)の区分けが出来ない場合は、合計(ウ)に記入すること。
全年齢(工)	(工) 全年齢は40歳以上の合計とすること。(39歳以下は含まない)

(入力について)

集計票の合計・全年齢のカーソルには、すべて数式が設定されています。

例えば、D13とD14を入力し、「上書き保存」もしくは「数式の設定されたD15」にカーソルを移動しダブルクリックすると、自動計算されます。

D15「IF(AND(D13="", D14=""), "", SUM(D13:D14))」は、D13,D14に値がある場合に、D13とD14を合計することを表します。

【 男 】

年齢階級		検診回数	対象者数	精密検査受診の有無別人数										
				受診者数	要精検者数	精密検査受診者							未受診	未把握
						異常なし	がんであった者	(がんのうち)早期がん	(早期がんのうち)mがん	がんの疑いのある者	がん以外の疾患であった者	診断未確定の者		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
~39歳	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(工)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

【 女 】

年齢階級		検診回数	対象者数	精密検査受診の有無別人数										
				受診者数	要精検者数	精密検査受診者							未受診	未把握
						異常なし	がんであった者	(がんのうち)早期がん	(早期がんのうち)mがん	がんの疑いのある者	がん以外の疾患であった者	診断未確定の者		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
~39歳	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(工)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

* 実績の計上・入力方法については、別紙大腸がん検診集計作成要領をご参照ください。

個別検診

平成 20 年度 大腸がん検診集計票

市町名: _____

作成日: _____

【 男 】

年齢階級		検診回数	対象者数	精密検査受診の有無別人数										
				受診者数	要精検者数	精密検査受診者							未受診	未把握
						異常なし	がんであった者	(がんのうち)早期がん	(早期がんのうち)mがん	がんの疑いのある者	がん以外の疾患であった者	診断未確定の者		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
~39歳	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(工)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

【 女 】

年齢階級		検診回数	対象者数	精密検査受診の有無別人数										
				受診者数	要精検者数	精密検査受診者							未受診	未把握
						異常なし	がんであった者	(がんのうち)早期がん	(早期がんのうち)mがん	がんの疑いのある者	がん以外の疾患であった者	診断未確定の者		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
~39歳	初回(ア)	/												
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
40歳~49歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
50歳~59歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
60歳~69歳	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
70歳~	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													
全年齢(工)	初回(ア)													
	非初回(イ)													
	合計(ウ)													

*実績の計上・入力方法については、別紙大腸がん検診集計作成要領をご参照ください。